

国政から市政の問題まで多岐にわたって論戦展開

六月議会 日本共産党各議員の一般質問

医療・介護総合法案でのサービス低下は問題

市と市民にとっての不利益に反対を

平良木哲也議員

平良木議員は、医療・介護総合法案、原発、入札の3つの問題について質問を展開しました。

医療・介護総合法案では、要支援者への責任を市町村に押しつけたり、介護サービスの受給を制限したりと、自治体や高齢者にとって大きな改悪となることから、国に対して反対を表明すべきではないかと指摘しました。これに対して市長は、サービスが低下する懸念には十分に触れず、「それぞれの自治体が地域の実情に応じた独自の取組を進める契機となるメリットが大きい」として、政府に追随する姿勢でした。

そこで、平良木議員が、「地域の実情に応じた独自の取り組みは、今の制度のままでもできるのでは」と答弁しました。

原発問題では、大飯原発の再稼働差止め判決を受けて、国に対して原発からの撤退を求めるときとする平良木議員の指摘に対して、市長は、「高裁での審理を注視したい」と、明言を避けました。入札の問題では、平良木議員は「ガス水道局と同様、市長部局でも、入札発注方法を改善すべきではないか」とたどしました。市長は、「第5次行政改革大綱の取組項目の一つに、位置づけたい」と答弁しました。



「ガス水道局と同様、市長部局でも、入札発注方法を改善すべきではないか」とたどりました。市長は、「第5次行政改革大綱の取組項目の一つに、位置づけたい」と答弁しました。

地域に熟知した総合事務所職員確保は急務

上越地域から新潟市へのアクセス確保は重要

橋爪法一議員

橋爪議員は、総合事務所の人事政策、並行在来線などの対策、農業委員会制度の見直しについて質問しました。

総合事務所職員は人数が減ったばかりでなく、地元出身者の割合が26%と激減しています。地域に熟知した職員確保のために研修などに力を入れるとともに、新潟県や島根県のような地域限定の職員採用を検討できないかと尋ねました。市長は、「人事異動の機会が極端に限定され、職員の能力開発を阻害する恐れがある」として、「現段階では考えていない」と答えました。

北陸新幹線開業後のえちごトキめき鉄道、JR線、ほくほく線対策では、初



国や自民党は農業委員会制度を見直し、公選制廃止などを打ち出しています。橋爪議員は、農家の参加を排除し、市長村長の下請け機関にするものと批判。農業委員会長の見解を求めました。会長は「容認できない」としました。

生活保護は暮らしと命のセーフティネット

上野公悦議員

上野議員は、消費税増税から2ヶ月半になる現在、市内経済や市民の暮らしにどんな影響が出ているか、市長の認識をたどりました。市長の答弁は「市内の金融機関や商工団体から聞き取りをしたが、増税の影響は想定内との声だった」とのこと。上野議員は「私の認識とは全く違う」として、「何とか売れるようにと思っただけで新しい商品も揃えたが、さっぱり売れない」「支払いは先付け小切手で勘弁してもらったが、このままでは小切手が落ちない」など小規模事業者の声を紹介しながら反論しました。来年からの10%への増税についても、このままでは家計消費が極端に落ち込み、経済は根底から壊される。市民の暮らしと市内経済を守るためにも、国にしっかりと反対の声をあげてほしいと求めました。

もう一つの質問は、生活保護法の改定にともなう運用改善を求める質問でした。高校生のアルバイト収入や将来的な自立や生活設計に関する貯蓄、生活必需品としての自動車の所有やクーラーの設置などについては、状況に合った運用をすべきだと市側の考えをたどりました。

また、上野議員は、「生活保護への誤解や誤った運用は、国民から生活保護を遠ざけることにつながり、生活困窮者に悲惨な状況をもたらすことになっている。したがって、市民への正しい認識の啓発が必要だ。また、扶助なしには暮らしや命を維持できない人たちが、権利として安心して受けられる環境づくりが必要だ」として、これまで相談を受けてきた事例をあげて訴えました。



最後に「上越市では担当職員が丁寧な対応をしているので感謝しているが、これからも要支援者本位の運用をしてほしい」と求めました。市長は「生活保護制度は困っている人を社会がきちんと支えていくセーフティネットだ。その人たちに寄り添った対応をしていきたい」との考えを示しました。

お知らせ

橋爪法一著
「背中かき」
出版記念会
7月13日(日)
13時30分~
ホテルハイマート

日本共産党上越市議員団ニュース

No.416 2014年6月29日

連絡先

橋爪 法一 090-5392-1961 (吉川区代石)
上野 公悦 090-7260-9407 (頸城区中柳町)
平良木哲也 090-1808-6919 (上中田)